

# 100% Bosch

## Профессиональный электроинструмент



**Новинки и акции** электроинструмента, измерительной техники и оснастки для профессиональных пользователей



**BOSCH**

Разработано для жизни

**НОВИНКА**

## Аккумуляторный универсальный резак GOP 14,4 & 18 V-EC Professional

Такой же мощный, как и сетевой многофункциональный резак!

- **Производительность:** быстро выполняет работу с мощностью сетевого инструмента
- **Простота использования:** быстрая смена аксессуаров
- **Эргономика:** низкий уровень вибрации, отличный контроль работы и эргономичная рукоятка
- **Широкий выбор оснастки:** новая оснастка с цветовыми кодами



Технические характеристики	GOP 14,4 V-EC		GOP 18 V-EC	
Напряжение	14,4 В		18 В	
Емкость аккумулятора	4,0 А*ч		4,0 А*ч	
Колебания	8 000–20 000 об/мин		8 000–20 000 об/мин	
Угол колебаний	2,8° (2×1,4°)		2,8° (2×1,4°)	
Обхват корпуса	193 мм		193 мм	
Длина инструмента без аккумулятора	320 мм		320 мм	
Вес (с аккумулятором)	1,86 кг		1,95 кг	
Комплектация	L-Boxx, 3У, аккумуляторы 2*4,0 А*ч	Картон, соло (без аккумулятора)	L-Boxx, 3У, аккумуляторы 2*4,0 А*ч	Картон, соло (без аккумулятора)
Код для заказа	0 601 8В0 101	0 601 8В0 100	0 601 8В0 000	0 601 8В0 001
В продаже	С ноября 2013 г.		С ноября 2013 г.	

**НОВИНКА**

## Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 18 V-EC TE Professional

Непревзойденная комбинация производительности и веса!

- **Превосходное время работы:** 3500 шурупов на одной зарядке аккумулятора емкостью 4,0 А\*ч
- **Легкий вес:** 1,6 кг (с аккумулятором) для работы без усталости
- **Долгий срок службы:** благодаря бесщеточному двигателю (EC motor)



Технические характеристики	GSR 18 V-EC TE	GSR 18 V-EC TE + насадка
Напряжение	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	4,0 А*ч	4,0 А*ч
Число оборотов холостого хода	0–4200 об/мин	0–4200 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание)	25/5 Нм	25/5 Нм
Габариты	251×78×239 мм	251×78×239 мм
Насадка	–	MA 55 Autofeed
Вес (с аккумулятором)	1,6 кг	1,6 кг
Комплектация	L-Boxx, аккумуляторы 2*4,0 А*ч, 3У AL 1860	L-Boxx, аккумуляторы 2*4,0 А*ч, 3У AL 1860, насадка MA 55 Autofeed
Код для заказа	0 601 9С8 001	0 601 9С8 000
В продаже	С ноября 2013 г.	

# Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC Professional

НОВИНКА

## Долгое время работы и срок службы!

- **Время работы:** до 770 4x40 мм шурупов на одной зарядке аккумулятора емкостью 2,0 А\*ч
- **Срок службы\*:** до 100% дольше благодаря не требующему замены щеток бесщеточному двигателю (EC motor) и металлическому корпусу
- **Лучшее соотношение веса, размера и мощности:** небольшая длина корпуса (163 мм), легкий вес (0,9 кг) и высокий крутящий момент (18/20 Нм)



Технические характеристики		GSR 10,8 V-EC
Напряжение		10,8 В
Емкость аккумулятора		2,0 А*ч
Число оборотов холостого хода		0-400/1 300 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткое/ мягкое заворачивание)		20/18 Нм
Длина корпуса		163 мм
Патрон		10 мм
Вес (с аккумулятором)		0,9 кг
Комплектация	L-Вохх, аккумуляторы 2*2,0 А*ч, ЗУ AL1130CV, клипсы, насадка для бит (биты не входят в комплект)	Картон, соло (без аккумулятора)
Код для заказа	0 601 9D4 000	0 601 9D4 002
В продаже	С ноября 2013 г.	С ноября 2013 г.

\* Внутреннее тестирование Bosch.

# Аккумулятор емкостью 4,0 А\*ч для серии 10,8 В

НОВИНКА

## Самый компактный аккумулятор 4,0 А\*ч для серии 10,8 В!

- **Время работы:** до 300% увеличения времени работы на одной зарядке\*\*
- **Высокая производительность:** до 25% выше производительность благодаря новым ячейкам аккумулятора
- **100% совместимость:** подходит для всех инструментов в рамках серии 10,8 В



Технические характеристики		Аккумулятор 4,0 А*ч для серии 10,8 В
Напряжение		10,8 В
Емкость аккумулятора		4,0 А*ч
Габариты		84×63×107 мм
Вес		370 г
Код для заказа		1 600 Z00 02Y
В продаже		С ноября 2013 г.

\*\* В зависимости от инструмента и его применения показатель может быть значительно выше.

**НОВИНКА**

# Дрель-шуруповерт и ударная дрель-шуруповерт GSR/GSB 36 VE-2-LI Professional

**Заворачивают длинные шурупы за короткое время!**

- **Необычайная мощность:** крутящий момент для заворачивания шурупов на высокой скорости
- **Увеличение времени работы на одной зарядке более чем на 50%:** новый аккумулятор емкостью 4,0 А\*ч с технологией COOLPACK
- **Необычайное удобство:** превосходный контроль инструмента благодаря новой системе «Electronic Rotation Control» и новой удобной рукоятке



Технические характеристики	GSR 36 VE-2-LI	GSB 36 VE-2-LI
Напряжение	36 В	36 В
Емкость аккумулятора	4,0 А*ч	4,0 А*ч
Число оборотов холостого хода (1/2-я скорость)	0-420/1800 об/мин	0-420/1800 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание)	100/60 Нм	100/60 Нм
Сила удара	-	27 000 об/мин
Максимальный диаметр шурупов (1/2-я скорость)	12/8 мм	12/8 мм
Рукоятка	Есть	Есть
Electronic Rotation Control, EMP, ECP	Есть	Есть
Вес (включая батарею и рукоятку)	3,3 кг	3,4 кг
Комплектация	L-Вохх, аккумуляторы 2*4,0 А*ч, ЗУ AL 3640 CV	L-Вохх, аккумуляторы 2*4,0 А*ч, ЗУ AL 3640 CV
Код для заказа	0 601 9C0 100	0 601 9C1 100
В продаже	С ноября 2013 г.	С ноября 2013 г.

**НОВИНКА**

# Отрезная машина по металлу GCD 12 JL Professional

**Высококачественный результат и никаких искр!**

- **Быстрый результат:** качественные края практически без заусенцев и цветов побежалости
- **Безопасная работа:** отсутствие искр
- **Точность пропила:** благодаря встроенному лазеру

Рекомендована для использования в комплекте со специальными отрезными дисками Expert for Steel!



Технические характеристики	GCD 12 JL
Мощность	2 000 Вт
Скорость без нагрузки	1 500 об/мин
Диаметр диска	305 мм
Режущая способность (квадратный профиль)	100×100 мм
Режущая способность (круглый профиль)	115 мм
Вес	20 кг
Комплектация	Пильный диск Expert for Steel в комплекте
Код для заказа	0 601 В28 000
В продаже	С декабря 2013 г.

# Лобзиковая пила GST 160 CE/ BCE Professional

НОВИНКА

**Высокая мощность, удобство управления и точность пропила!**

- **Превосходный контроль:** компактность и легкость лобзика с рукояткой малого диаметра обеспечивает оптимальный контроль при работе
- **Высокая производительность:** мощность мотора и константная электроника гарантируют постоянную скорость при работе
- **Улучшенная система направляющих:** минимизация вибрации и увода полотна
- **Четкий контроль пропила:** LED подсветка и мощность обдува гарантируют постоянную видимость линии пропила



GST 160 CE



GST 160 BCE

Технические характеристики	GST 160 CE		GST 160 BCE
Мощность	800 Вт		800 Вт
Число ходов на х/х	800–3 000/мин		800–3 000/мин
Длина хода	26 мм		26 мм
Глубина пропила (дерево/сталь)	140/10 мм		140/10 мм
Обдув	Есть		Есть
Вес	2,2 кг		2,3 кг
Комплектация	L-Вохх 136, 3 пилки, опорная пластина, защита от сколов, набор для пылеудаления	Чемодан, 3 пилки, опорная пластина, защита от сколов, набор для пылеудаления	L-Вохх 136, 3 пилки, опорная пластина, защита от сколов, набор для пылеудаления
Код для заказа	0 601 517 000	0 601 518 001	0 601 518 000
В продаже	С ноября 2013 г.	С ноября 2013 г.	С ноября 2013 г.

# Лобзиковая пила GST 1400 BCE Professional

НОВИНКА

**Высокая мощность, превосходный контроль!**

- **Плавная работа:** низкий уровень вибрации благодаря системе балансировки
- **Высокая производительность:** мощность мотора и константная электроника обеспечивают постоянную скорость даже при высоких нагрузках, возникающих при пилении твердой древесины и композитных материалов



Технические характеристики	GST 1400 BCE	
Мощность	720 Вт	
Число ходов на х/х	800–2 800/мин	
Длина хода	26 мм	
Глубина пропила (дерево/сталь)	140/10 мм	
Обдув	Есть	
Вес	2,3 кг	
Комплектация	Чемодан, 1 пилка T144DP, защита от сколов	
Код для заказа	0 601 515 101	
В продаже	С ноября 2013 г.	

**НОВИНКА**

## Щеточная шлифовальная машина GSI 14 CE Professional

### Инструмент для финишной обработки поверхностей!

- **Удобное управление:** эргономичное размещение тонкой рукоятки
- **Удобная смена насадок:** не требует использования дополнительного инструмента
- **Быстрая работа** благодаря мощному мотору и константной электронике!



Технические характеристики	GSI 14 CE
Мощность	1 400 Вт
Число оборотов холостого хода	750–3 000 об/мин
Допустимый размер вставки	100×100 мм
Выбор скорости	Есть
Плавный старт	Есть
Вес	3,5 кг
Комплектация	Вал для использования со шлифовальной гильзой, шлифовальная гильза (6 шт.), шлифовальный валик (2 шт.)
Код для заказа	0 601 8V1 001
В продаже	С ноября 2013 г.

**НОВИНКА**

## Шлифовальная машина GRB 14 CE Professional

### Инструмент для обработки труб и поручней!

- **Эффективная работа:** предотвращение соскальзывания ремня за счет направляющих
- **Удобное управление:** эргономичное размещение тонкой рукоятки
- **Различные положения ремня:** устанавливаются ручкой регулировки и позволяют работать близко к стене



Технические характеристики	GSI 14 CE
Мощность	1 400 Вт
Число оборотов холостого хода	750–3 000 об/мин
Скорость ленты	2,9–9,4 м/с
Размер ленты	760 мм
Выбор скорости	Есть
Плавный старт	Есть
Вес	3,7 кг
Комплектация	Шлифовальная лента (10 шт.)
Код для заказа	0 601 8A9 000
В продаже	С ноября 2013 г.

# Ленточная шлифовальная машина GEF 7 E Professional

НОВИНКА

## Инструмент для работы в труднодоступных местах!

- **Удобство использования:** смена ремня и угла рабочей части производится без специализированного инструмента
- Предустановка скорости шлифования гарантирует отличный результат **на любых поверхностях!**



Технические характеристики	GEF 7 E	
Мощность	720 Вт	
Число оборотов холостого хода	2 800–11 000 об/мин	
Скорость ленты	3,5–12 м/с	
Размер ленты	6–20×457 мм	
Выбор скорости	Есть	
Плавный старт	Есть	
Вес	2,0 кг	
Комплектация	Инструмент, консоль	Инструмент, L-бокс, консоль (2 шт.), шлифлента (12 шт.)
Код для заказа	0 601 8A8 000	0 601 8A8 001
В продаже	С ноября 2013 г.	С ноября 2013 г.

# УШМ для нержавеющей стали GWS 15-125 INOX Professional

НОВИНКА

## Мощная УШМ для нержавеющей стали!

- **Качественная обработка нержавеющей стали** благодаря низким оборотам и высокому крутящему моменту
- **Удобство эксплуатации** за счет мощности мотора и удлиненных щеток
- **Защита пользователя:** система KickBack, антивибрационная рукоятка, защита от непреднамеренного включения



Технические характеристики	GWS 15-125 INOX	
Мощность	1 500 Вт	
Число оборотов холостого хода	2 200–7 500 об/мин	
Макс. диаметр диска	125 мм	
Защитная электроника	Есть	
KickBack Stop	Есть	
Плавный старт	Есть	
Защита от включения	Есть	
Мягкая рукоятка	Есть	
Вес	2,4 кг	
Комплектация	Инструмент, L-бокс	
Код для заказа	0 601 79X 008	
В продаже	С ноября 2013 г.	

**НОВИНКА**

## Погружная база для фрезера GKF 600 TE 600 Professional

Легкая, компактная и удобная погружная база для кромочного фрезера GKF 600 Professional – для точной работы двумя руками.



Технические характеристики	TE 600
Глубина погружения	55 мм
Макс. диаметр фрезы	44 мм
Диаметр отверстия в подошве	54 мм
Возможность работы с направляющей	Есть
Возможность работы с циркулем	Есть
Фиксация уровня погружения	Есть
Вес	1,5 кг
Код для заказа	0 601 60A 800
В продаже	С октября 2013 г.

**НОВИНКА**

## Циркуль для фрезера OFZ Professional

Удобная система для аккуратного фрезерования по окружности с двумя точками фиксации.



Технические характеристики	OFZ
Совместимость	Все модели Bosch
Возможность работы с направляющей	Есть
Вес	1,5 кг
Код для заказа	1 600 A00 11C
В продаже	С ноября 2013 г.

**НОВИНКА**

## Переходник для использования фрезера с направляющей FSN OFA Professional

Система для использования всех моделей фрезеров Bosch, а также моделей других производителей с направляющими Bosch FSN Professional.



Технические характеристики	FSN OFA
Совместимость	Все фрезеры Bosch и других производителей
Тонкая регулировка	До 25 мм
Совместимость с направляющими	Bosch FSN и других производителей
Вес	1 кг
Код для заказа	1 600 Z00 00G
В продаже	С ноября 2013 г.





# Для плавной работы

Всегда оригинальные угольные щетки от Bosch

## **Оригинальные угольные щетки от Bosch. Качество в деталях.**

Оригинальные угольные щетки Bosch разработаны специально для каждой области применения инструмента и обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию. Неправильно выбранная щетка (по составу материала или конструкции) может вызвать появление чрезмерного количества искр, которые могут повредить другие компоненты и привести к преждевременной неисправности инструмента. Использование сменных щеток Bosch увеличит интервал замены щеток, а также срок службы инструмента.

**Для Вашего инструмента необходимо все самое лучшее. Всегда оригинальные запасные части Bosch.**

## **Специальное предложение на угольные щетки\***

**Скидка до 18% на 16 видов угольных щеток (упаковка по 10 шт.).**

Акция действует до 31.12.2013 г.

\*Подробности у Авторизованных Сервисных Центров и дилеров Bosch.

**Акция!**

**НОВИНКА**

# Безопасность работ

## Защитные очки

### Защита зрения

Удобные, компактные очки обеспечивают высокую степень защиты при выполнении различного рода строительных работ.

• Уже в продаже!

Наименование	Технические характеристики		Код для заказа Комплект – 1 шт.	Код для заказа Комплект – 5 шт.
Защитные очки GO 1C	Поликарбонат, бесцветный, 100% УФ-защита		2 607 990 071	2 607 990 072
Защитные очки GO 2C	Поликарбонат, бесцветный, 100% УФ-защита		2 607 990 073	2 607 990 074
Защитные очки GO 2G	Поликарбонат, серый, 100% УФ-защита, солнцезащитная бленда		2 607 990 075	2 607 990 076
Защитные очки GO 3C	Поликарбонат, бесцветный, 100% УФ-защита		2 607 990 079	2 607 990 080
Защитные очки GO 3G	Поликарбонат, серый, 100% УФ-защита, солнцезащитная бленда		2 607 990 081	2 607 990 082
Защитные очки GO OG	Поликарбонат, бесцветный, 100% УФ-защита		2 607 990 083	2 607 990 084
Защитные очки GO FV2	Поликарбонат, бесцветный, 100% УФ-защита		2 607 990 087	607 990 088 Комплект – 4 шт.

**НОВИНКА**

## Защитные маски

### Защита дыхания

Компактные складные маски обеспечат легкость и безопасность дыхания, а также максимальное удобство ношения.

• Уже в продаже!

Наименование	Технические характеристики		Код для заказа	Код для заказа
Защитная маска MA C1	Степень защиты: FFP1 (инертная пыль)		2 607 990 089 Комплект – 3 шт.	2 607 990 090 Комплект – 20 шт.
Защитная маска MA C2	Степень защиты: FFP2 (вредоносные: пыль, пар, дым)		2 607 990 091 Комплект – 2 шт.	2 607 990 092 Комплект – 15 шт.
Защитная маска MA F2	Степень защиты: FFP2 (вредоносные: пыль, пар, дым)			2 607 990 094 Комплект – 15 шт.
Защитная маска MA C3	Степень защиты: FFP3 (токсичные: пыль, пар, дым)		2 607 990 095 Комплект – 2 шт.	2 607 990 096 Комплект – 10 шт.
Защитная маска MA C33	Степень защиты: FFP3 (токсичные: пыль, пар, дым)		2 607 990 097 Комплект – 1 шт.	2 607 990 098 Комплект – 3 шт.

### Защита рук

Многофункциональные защитные перчатки\* обеспечат комфортную носку и долгий срок службы.

• Уже в продаже!

Наименование		Код для заказа Комплект – 1 пара	Код для заказа Комплект – 10 пар
<b>Перчатки для защиты от механических повреждений (для точных работ)</b>			
GL SL 10 Перчатки с вставками из бычьей кожи, размер 10		2 607 990 104	2 607 990 105
GL SL 11 Перчатки с вставками из бычьей кожи, размер 11		2 607 990 106	2 607 990 107
GL FL 10 Перчатки из бычьей кожи, размер 10		2 607 990 108	2 607 990 109
GL FL 11 Перчатки из бычьей кожи, размер 11		2 607 990 110	2 607 990 111
<b>Перчатки с высокой тактильной чувствительностью (для сухих и мокрых работ)</b>			
Precision GL ergo 8, размер 8		2 607 990 112	2 607 990 113
Precision GL ergo 9, размер 9		2 607 990 114	2 607 990 115
Precision GL ergo 10, размер 10		2 607 990 116	2 607 990 117
<b>Перчатки с высокой степенью защиты от порезов (для точных работ)</b>			
Cut protection GL protect 8 Размер 8		2 607 990 118	2 607 990 119 Комплект – 5 пар
Cut protection GL protect 9 Размер 9		2 607 990 120	2 607 990 121 Комплект – 5 пар
Cut protection GL protect 10 Размер 10		2 607 990 122	2 607 990 123 Комплект – 5 пар

\* Перчатки изготовлены и проверены в соответствии со стандартом EN 388.

## Беруши + наушники

### Защита слуха

Новые беруши и наушники гарантируют легкость и комфортность ношения, а также оптимальность использования в условиях повышенной шумовой нагрузки.

• Уже в продаже!

Наименование	Технические характеристики		Код для заказа
Одноразовые беруши EP PL 37 (5 пар/50 пар)	ОСШ 37 дБ, технология X-grip для удобства		2 607 990 099 / 2 607 990 100
Многоразовые беруши EP PLC 27 (1 пара)	ОСШ 27 дБ		2 607 990 101
Наушники EM 21	ОСШ 21 дБ		2 607 990 102
Наушники EM 27	ОСШ 27 дБ, складные		2 607 990 103

НОВИНКА

# Безопасность работ

## Наборы для защиты

### Комплексная защита

• Уже в продаже!

Наименование		Код для заказа
Защитные очки, маска, беруши		2 607 017 182
Защитные очки, маска, беруши, перчатки		2 607 017 183

НОВИНКА

## Циркулярные диски Expert по стали

Лучшие в своем классе для резки стальных труб, профилей и арматуры!

• Уже в продаже!

Наименование	Код для заказа
Циркулярный диск Expert по Стали 160×20 T30	2 608 643 054
Циркулярный диск Expert по Стали 184×20 T48	2 608 643 055
Циркулярный диск Expert по Стали 190×20 T40	2 608 643 056
Циркулярный диск Expert по Стали 210×30 T48	2 608 643 057
Циркулярный диск Expert по Стали 230×25,4 T48	2 608 643 058
Циркулярный диск Expert по Стали 254×25,4 T60	2 608 643 059
Циркулярный диск Expert по Стали 305×25,4 T60	2 608 643 060
Циркулярный диск Expert по Стали 305×25,4 T80	2 608 643 061
Циркулярный диск Expert по Стали 355×25,4 T80	2 608 643 062
Циркулярный диск Expert по Стали 355×25,4 T90	2 608 643 063



# Принадлежности для шлифования и финишной обработки металла и нержавеющей стали

НОВИНКА

## Принадлежности для ленточной шлифовальной машины GEF 7 E Professional



**J455:**  
Оптимальная адаптация к округлениям и контурам

## Принадлежности для шлифмашины для труб GRB 14 CE Professional



**Y580:**  
Высокие стойкость краев, сопротивление надрыву, а также прочность и сопротивление растяжению основы

**N470/N480:**  
Чистовая обработка даже при грубом предварительном шлифовании

## Принадлежности для щеточной шлифмашины GSI 14 CE Professional



**X570:**  
Высокая стойкость краев и незначительный нагрев при шлифовании

Ассортимент\* содержит 159 артикулов различных исполнений (серий, зернистости, размеров), подходящих как для новых инструментов Bosch, так и для продукции других производителей.

• Уже в продаже!

\* Подробнее об ассортименте можно узнать у представителей Bosch.

# Лобзиковые пилы

НОВИНКА

## Супердлинные лобзиковые пилы!

Более тонкие полотна для повышения точности пиления под правильным углом.

• Уже в продаже!





Наименование		Код для заказа
T1044DP PrecisionWood Набор пил (3 шт.), 250×16×1,6 мм, глубина пропила 150 мм в сухой древесине		2 608 667 394
T1018AFP PrecSandwich Набор пил (3 шт.), 250×16×1,6 мм, глубина пропила 150 мм в материалах из металла		2 608 636 793
T1013AWP PrecSoftMat Набор пил (3 шт.), 250×16×1,6 мм, глубина пропила 150 мм в материалах из металла, меньше пыли		2 608 667 396
T308BP PrecisionWood Глубина пропила 50 мм в мягкой древесине и неабразивных деревообрабатывающих материалах		2 608 667 399 (3 шт.) 2 608 667 400 (5 шт.)
T308BFP PrecHardWood Глубина пропила 50 мм в твердой древесине и абразивных деревообрабатывающих материалах		2 608 636 736 (3 шт.) 2 608 636 737 (5 шт.)

# Пильные полотна для сабельных ножовок

## Полотна для сабельных ножовок “Endurance for Heavy Metal”

Режущая кромка Micro-Edge и инновационная геометрия зубьев 3×3 для превосходного качества работы при демонтаже конструкций из металла. Исключительно долгий срок службы и износостойкость!




• Уже в продаже!

Наименование		Код для заказа
S 925 HBF Набор полотен пил (5 шт.), 150×22×1,35 мм		2 608 658 009
S 1025 HBF Набор полотен пил (5 шт.), 200×22×1,35 мм		2 608 658 010
S 1125 HBF Набор полотен пил (5 шт.), 225×22×1,35 мм		2 608 658 011
S 1225 HBF Набор полотен пил (5 шт.), 300×22×1,35 мм		2 608 658 013

## Точные погружные пропилы без вибрации

Увеличенные толщина и ширина лезвия обеспечивают стабильность. Лезвие следует точно по направлению реза, что делает процесс резки электроинструментом менее утомительным!



• Уже в продаже!

Наименование		Код для заказа
S 1113 AWP Набор полотен пил по изоляционным материалам, 225×22×1,5 мм		2 608 635 527
S 1213 AWP Набор полотен пил по изоляционным материалам, 300×22×1,5 мм		2 608 635 528
S 2013 AWP Набор полотен пил по изоляционным материалам, 400×45×1,5 мм		2 608 635 529

## Полотна для сабельных ножовок “Special for Pallet Repair”

Полотна, специально предназначенные для починки паллет: применимы при резке гвоздей, а также древесины с гвоздями.

• Уже в продаже!

Наименование		Код для заказа
S 722 VFR Набор полотен пил Special for Pallet Repair 190×19×0,9 мм, глубина пропила 125 мм		2 608 658 027 (5 шт.) 2 608 658 028 (100 шт.) 2 608 658 029 (200 шт.)
S 1122 VFR Набор полотен пил Special for Pallet Repair 225×19×0,9 мм, глубина пропила 165 мм		2 608 658 030 (5 шт.) 2 608 658 031 (100 шт.) 2 608 658 032 (200 шт.)
S 725 VFR Набор полотен пил Special for Pallet Repair 190×19×1,25 мм, глубина пропила 125 мм		2 608 658 033 (5 шт.) 2 608 658 034 (100 шт.) 2 608 658 035 (200 шт.)
S 1125 VFR Набор полотен пил Special for Pallet Repair 225×19×1,25 мм, глубина пропила 165 мм		2 608 658 036 (5 шт.) 2 608 658 037 (100 шт.) 2 608 658 038 (200 шт.)

# Лазерный нивелир GLL 3-50 Professional

НОВИНКА

**Простое и удобное решение для нивелирования и переноса точек на небольшие расстояния!**

Самонивелирующийся, multifunctionальный лазер для различного применения: горизонтальное и вертикальное выравнивание, проверка прямых углов, прокладка труб и пр.

Технические характеристики	GLL 3-50
Класс лазера	635 нм, < 1 мВт, класс лазера 2
Лазерный диод	10 мВт горизонталь, 15 мВт вертикаль
Время/диапазон самонивелирования	4 сек, +/- 4°
Точность	Линия +/- 0,3 мм/м, отвес +/- 0,5 мм/м
Видимость без приемника	Линия 10 м, отвес 5 м
Рабочий диапазон с приемником LR 2	50 м
Угол развертки	Горизонтальный 120°, вертикальный 130°
Ширина лазерного луча	5 м – 2,0 мм, 10 м – 4,0 мм
Диаметр лазерной точки	5 м – 3,0 мм
Источник питания	Щелочные батареи, 4xAA LR06 1,5 В
Продолжительность работы	6 ч (3 линии), функция энергосбережения после 30 мин
Размеры	146x83x117 мм (без поворотной подставки) 201 мм (диаметр) x 197 мм (высота) (с поворотной подставкой)
Вес с поворотной подставкой и батареей	0,9 кг



Наименование	Комплектация	Код для заказа
GLL 3-50 Prof. (со вкладкой под L-BOXX)	Инструмент, поворотная подставка, батарейки 4xAA, чехол, мишень, вкладка под L-BOXX	0 601 063 800
GLL 3-50 Prof. в L-BOXX	Инструмент, поворотная подставка, батарейки 4xAA, мишень, 2 вкладки под L-BOXX, L-BOXX	0 601 063 801
GLL 3-50 + VM 1 Prof. в L-BOXX	Инструмент, поворотная подставка, батарейки 4xAA, универсальный держатель VM 1, мишень, 2 вкладки под L-BOXX, L-BOXX	0 601 063 802
GLL 3-50 + VM 1 + LR 2 Prof. в L-BOXX	Инструмент, поворотная подставка, батарейки 4xAA, универсальный держатель VM 1, приемник LR 2 с креплением, батарейки 1x9V, мишень, 2 вкладки под L-BOXX, L-BOXX	0 601 063 803

**В продаже – с ноября 2013 г.!**



**НОВИНКА**

# Оптический нивелир GOL 32D Professional

## Точность при работе на больших расстояниях!

Высокая точность и легкость в использовании, а также прочность металлического корпуса и защита от пыли и влаги, позволяют оптическому нивелиру занять лидирующее положение в продуктовой линейке.



Технические характеристики	GOL 32D
Градировка	Градусы
Увеличение	32x
Рабочий диапазон	120 м
Точность на 1 км двойного хода	1 мм
Диаметр объектива	36 мм
Поле зрения	1°30'
Минимальное расстояние фокусировки	0,3 м
Рабочий диапазон компенсатора	15"
Вес	1,7 кг
Комплектация	Инструмент, батарейки, защитный кейс, отвес, бленда, комплект юстировочных инструментов, инструкция
Код для заказа	0 601 068 500
В продаже	С декабря 2013 г.

## Акции для профессиональных пользователей\*

\*Количество товара по акциям ограничено. Акции действуют до окончания складских запасов.

### Комплект из оптического нивелира с аксессуарами по специальной цене\*

			Код для заказа	Состав набора		
	+		+		0 601 068 402	Оптический нивелир GOL 20D + штатив BT 160 + рейка GR 500
	+		+		0 601 068 002	Оптический нивелир GOL 26D + штатив BT 160 + рейка GR 500

Экономия **до 10%\***

\* Подробности у дилеров Bosch.



# Акции

для профессиональных пользователей

Детектор GMS 120 Prof. + часы Bosch в подарок\*

Акция!



Подарок



Код для заказа: **0 615 994 0B0**

Комплект из лазерного дальномера со штативом по специальной цене\*

Акция!

	Код для заказа	Состав набора
 + 	<b>0 615 994 0A1</b>	Лазерный дальномер GLM 80 + штатив BS 150*
 + 	<b>0 615 994 02J</b>	Лазерный дальномер GLM 250 VF + штатив BS 150*

Экономия **до 10%\***

\* Подробности у дилеров Bosch.

# Акции

для профессиональных пользователей

## Промо-набор GLM 80 Professional + GMS 100 M Professional

	Код для заказа	Состав набора
	0 615 994 0AU	Лазерный дальномер GLM 80 + детектор GMS 100 M

## Четыре лазера для проверки ровности пола по цене трех

	Код для заказа	Состав набора
 <p>Подарок*</p>	0 601 064 000	 4 лазера для проверки ровности пола GSL 2 Professional

\* Выгода **25%**



# Акции

для профессиональных пользователей

Любой профессиональный очиститель высокого давления GHP + комплект для автолюбителя в подарок

Акция!

GHP 6-13



GHP 5-13C



GHP 6-14



Подарок\*

Код для заказа:

GHP 5-13C 0 600 910 000

GHP 6-13 0 600 910 100

GHP 6-14 0 600 910 200

GHP 8-15XD 0 600 910 300

GHP 8-15XD



## Состав набора



Фонарь для непредвиденных ситуаций с рабочей экипировкой, содержащий: разводной ключ, молоток, 2 отвертки, плоскогубцы, набор шестигранников



\* Акция действует до окончания стока, без допоставок рекламной продукции.

**Горячая линия сервисной службы:**

**8 800 100 8007**

Пн – Пт: 9.00–18.00

Разговор по России бесплатный

Дополнительную информацию по электроинструменту, измерительной технике и оснастке для профессиональных пользователей можно найти:

**[www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)**

**[www.bosch-professional.ru](http://www.bosch-professional.ru)**



\*Для всего профессионального инструмента при регистрации на [www.bosch-pt.com/registrant](http://www.bosch-pt.com/registrant) в течение 4 недель с момента покупки.

**ООО "Роберт Бош"**

Россия, 129515, Москва

ул. Академика Королева, д. 13, стр. 5

Тел.: +7 (495) 937 04 00

Факс: +7 (495) 935 71 98



**BOSCH**

Разработано для жизни