

# 100% Bosch

## Профессиональный электроинструмент



**Новинки и акции** электроинструмента и оснастки  
для профессиональных пользователей

Июль – сентябрь 2013




**BOSCH**

Разработано для жизни

**НОВИНКА**

# Новые аккумуляторы емкостью 4,0 А\*ч для серий 14,4 В и 18 В

Превосходное время работы и срок службы благодаря инновационной технологии «**COOL pack**».



Перегрев – причина выхода из строя ячеек аккумулятора. Технология «**Bosch COOL pack**» – специальный радиатор, который эффективно отводит тепло от ячеек через нижнюю часть корпуса аккумулятора, уменьшая перегрев. Результат: аккумулятор остается холодным и работает дольше!  
До 100% дольше срок службы аккумулятора по сравнению с аккумулятором без «**COOL pack**»!

## Превосходное время работы

- До 33%/65% дольше время работы по сравнению с аккумуляторами 3,0 А\*ч\*
- Высокое качество ячеек Li-Ion

## Индикатор зарядки

- Индикатор зарядки аккумулятора

## Прочный корпус

- Выдерживает удар при падении с высоты до 3 м

## 100% совместимость

- со всеми инструментами и зарядными устройствами в рамках одной серии 14,4/18 В

4,0 Ah  
Li-Ion



FLEXIBLE  
POWER SYSTEM

## Самые компактные

- Самые компактные аккумуляторы в своем классе



## Долгий срок службы

- До 100% дольше срок службы
- Технология «**Bosch COOL pack**» для защиты от перегрева



## Самый легкий вес

- Самый легкий вес аккумуляторов в своем классе

\* Протестировано «SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH» с использованием GSR 18 V-LI Professional (4,0 А\*ч по сравнению с 3,0 А\*ч), 6x60 мм, заворачивание шурупов в дереве, 2 скорость.

**ВНИМАНИЕ!** В связи с заменой аккумуляторов 3,0 А\*ч на аккумуляторы увеличенной емкости 4,0 А\*ч с технологией «**COOL pack**» с июля 2013 года будет происходить замена артикулов у аккумуляторных инструментов линейки 14,4 и 18 В без дополнительной наценки! Коды заказа инструментов изменятся!

# Новый аккумулятор емкостью 4,0 А\*ч для серии 14,4 В

НОВИНКА

Превосходное время работы и срок службы благодаря технологии «COOL pack».

- **Мин. на 33% дольше время работы\*\*:**  
по сравнению с аккумулятором 3,0 А\*ч
- **До 100% дольше срок службы:**  
по сравнению с батареей без «COOLpack»
- **100% совместимость:** подходит для всех инструментов  
и зарядных устройств в рамках одной серии



Технические характеристики	Аккумулятор 4,0 А*ч для серии 14,4 В
Напряжение	14,4 В
Ёмкость	4,0 А*ч
Вес	500 г
Габариты	98x74x56 мм
Код для заказа	1 600 Z00 033
В продаже	с июля 2013 г.

\*\* В зависимости от инструмента и вида работ показатель может быть существенно выше!

# Новый аккумулятор емкостью 4,0 А\*ч для серии 18 В

НОВИНКА

Превосходное время работы и срок службы благодаря технологии «COOL pack».

- **До 65% дольше время работы\*\***  
по сравнению с аккумулятором 3,0 А\*ч
- **До 100% дольше срок службы:**  
по сравнению с батареей без «COOLpack»
- **100% совместимость:** подходит для всех инструментов  
и зарядных устройств в рамках одной серии



Технические характеристики	Аккумулятор 4,0 А*ч для серии 18 В
Напряжение	18 В
Ёмкость	4,0 А*ч
Вес	600 г
Габариты	115x74x56 мм
Код для заказа	1 600 Z00 038
В продаже	с июля 2013 г.

\*\* Протестировано «SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH» с использованием GSR 18 V-LI Professional (4,0 А\*ч по сравнению с 3,0 А\*ч), 6x60 мм, заворачивание шурупов в дереве, 2 скорость.

**Внимание! Переход на новые аккумуляторы запланирован также для инструментов с аккумуляторами емкостью 1,3 А\*ч, в том числе для инструментов GSR 1400, GSR 1800. Переход на аккумуляторы большей емкости 1,5 А\*ч будет осуществляться без дополнительной наценки! Коды заказа инструментов изменятся!**

**НОВИНКА**

# Радио GML Soundboxx

**GML SoundBoxx Professional – отличный звук!**

**Компактный радиоприемник, который удобно помещается в Ваш L-Voxx!**



- **Отличный звук:** превосходное качество звука + настройка на любую радиоволну и достаточная громкость на стройке внутри здания
- **Простая транспортировка и хранение:** подходит для 1/2 L-Voxx 136
- **Прочность:** полностью сохраняет функциональность даже после падения с высоты до 1–2 метров
- **Гибкость в выборе аккумулятора:** работа от аккумуляторов 14,4 В и 18 В
- **Быстрая настройка:** AM/FM, работа через кабель Aux-In

Технические характеристики	GML SoundBoxx
Напряжение	14,4/18 В
Аккумулятор	1,3-4.0 А*ч
Музыкальные возможности	FM/AM/Aux-In
Радиостанции	5FM/5AM
Колонки	2x5 В Neodymium
Размеры	148x110x307 мм
Вес с аккумулятором 18 В 3.0 А*ч (без аккумулятора)	1,9 (1,3) кг
Комплектация	картонная коробка, вкладыш для L-Voxx, DC/AC адаптер, Aux-In кабель
Код для заказа	0 601 429 900
В продаже	с июля 2013 г.

**НОВИНКА**

# Аккумуляторная угловая шлифмашина GWS 18-125 V-LI Professional

**Самая мощная аккумуляторная УШМ в своем классе!**



- **Мощность:** высокая производительность для работ, требующих высоких мощностей
- **Удобство:** небольшой корпус, небольшая длина, небольшой вес – всего 2,3 кг
- **Прочность:** Bosch ECP & EMP

Технические характеристики	GWS 18-125 V-LI
Напряжение	18 В
Емкость аккумулятора	4,0 А*ч
Макс. размер диска	125 мм
Скорость без нагрузки	10.000 об/мин
Вес	2,3 кг
Комплектация	L-Voxx 136, ЗУ AL 1860CV, аккумулятор – 2x 4,0 А*ч
Код для заказа	0 601 93A 30В
В продаже	с июля 2013 г.

# Аккумуляторные шуруповерты GSR 14,4-2-LI / 18-2-LI Professional

НОВИНКА

## Самые компактные и легкие шуруповерты в своем классе!

- **Самые компактные:** длина корпуса – всего 169 мм для оптимальной работы в труднодоступных местах
- **Самый легкий вес:** всего 1,2/1,3 кг – сверление и заворачивание шурупов без усталости, в том числе при работе на высоте
- **Высокий крутящий момент и скорость:** 16/17 Н/м для быстрого заворачивания шурупов (до 7 мм) и 1300/1400 об/мин для сверления отверстий до 30 мм
- **Увеличенное время работы:** мин. до 15% большее время работы по сравнению с инструментом с аккумулятором 1,3 А\*ч



Технические характеристики	GSR 14.4-2-LI		GSR 18-2-LI	
Напряжение	14,4 В		18 В	
Емкость аккумулятора	1,5 А*ч		1,5 А*ч	
Вес с аккумулятором	1,2 кг		1,3 кг	
Макс. крут. момент (жесткое / мягкое заворачивание)	34/16 Н/м		38/17 Н/м	
Число оборотов холостого хода (1/2 скорость)	0-400 / 0-1300 об/мин		0-450 / 0-1400 об/мин	
Размер патрона	10 мм		10 мм	
LED-подсветка	да		да	
Комплектация	L-Boxx, 3У AL 1820 CV, аккумуляторы 2x1,5 А*ч	L-Boxx ready, 3У AL 1820 CV, аккумуляторы 2x1,5 А*ч	L-Boxx, 3У AL 1820 CV, аккумуляторы 2x1,5 А*ч	L-Boxx ready, 3У AL 1820 CV, аккумуляторы 2x1,5 А*ч
Код заказа	06019B7400	06019B7401	06019B7300	06019B7301
В продаже	с июля 2013 г.		с июля 2013 г.	

# Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт GSB 14,4-2-LI Professional

НОВИНКА

## Самая компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт в своем классе!

- **Компактность:** длина корпуса – всего 187 мм для оптимальной работы в труднодоступных местах
- **Самый легкий вес:** всего 1,3 кг – отлично подходит для работы на высоте
- **Высокий крутящий момент и скорость:** 17 Н/м для быстрого заворачивания шурупов (до 7 мм) и 1300 об/мин для сверления отверстий до 30 мм
- **Увеличенное время работы:** мин. до 15% большее время работы по сравнению с инструментом с аккумулятором 1,3 А\*ч



Технические характеристики	GSB 14.4-2-LI Professional	
Напряжение	14,4 В	
Аккумулятор	1,5 А*ч	
Вес с аккумулятором	1,3 кг	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание)	35/17 Н/м	
Число оборотов холостого хода	0-400 / 0-1300 об/мин	
Размер патрона	10 мм	
LED-подсветка	да	
Комплектация	в картоне, L-Boxx ready, 3У AL 1820 CV, аккумуляторы 2x 1,5 А*ч	
Код для заказа	0 601 9C7 001	
В продаже	с июля 2013 г.	

НОВИНКА

# Гайковерты GDХ 14,4/18 В

Гайковерты для решения многих задач!



• **Гайковерты для решения многих задач:**

Новая разработка уникального инструмента «GDХ», сочетающего в себе 2 инструмента – GDR (1/4” внутренний шестигранник) и GDS (1/2” наружный четырехгранник).

• **Высокий крутящий момент и номинальное число ударов:**

До 180 Н/м и 3.200 уд/мин для быстрого выполнения работы по завинчиванию гайек, болтов, шурупов в металл и дерево

• **Увеличенный срок службы:**

Новая система защиты инструмента от металлической стружки, опилок и т.д.

Технические характеристики	GDХ 14,4 V-LI	GDХ 18 V-LI
Число оборотов холостого хода	0–2.800 1/мин	0–2.800 1/мин
Номинальное число ударов	0–3.200 1/мин	0–3.200 1/мин
Максимальный крутящий момент (GDR) Размер болта	150 Н/м M6 – M14	160 Н/м M6 – M14
Максимальный крутящий момент (GDS) Размер болта	170 Н/м M6 – M16	180 Н/м M6 – M16
Длина инструмента	166 мм	166 мм
Комплектация	L-Vохх 136, 3У AL 1860CV, аккумулятор – 2х4,0 А*ч	L-Vохх 136, 3У AL 1860CV, аккумулятор – 2х4,0 А*ч
Код заказа	0 601 9В8 004	0 601 9В8 104
В продаже	с июля 2013 г.	с июля 2013 г.





# Для плавной работы

Всегда оригинальные угольные щетки от Bosch

## Оригинальные угольные щетки от Bosch. Качество в деталях.

Оригинальные угольные щетки Bosch разработаны специально для каждой области применения инструмента и обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию. Неправильно выбранная щетка (по составу материала или конструкции) может вызвать появление чрезмерного количества искр, которые могут повредить другие компоненты и привести к преждевременной неисправности инструмента. Использование сменных щеток Bosch увеличит интервал замены щеток, а также срок службы инструмента.

**Для Вашего инструмента необходимо все самое лучшее. Всегда оригинальные запасные части Bosch.**

## Специальное предложение на угольные щетки\*

Скидка до 18% на 16 видов угольных щеток (упаковка по 10 шт.).  
Акция действует до 31.12.2013 г.

\*Подробности у Авторизованных Сервисных Центров и дилеров Bosch.

**Акция!**

**НОВИНКА**

# Погружные пильные полотна и универсальный инструмент для расшивки швов

1-я искривлённая режущая кромка для наиболее точных погружных пропилов. Точная посадка для большинства инструментов с новой OIS. Система цветовой кодировки для более удобного выбора насадки/лезвия.

• Уже в продаже!

Описание		Комплект 1 шт. Артикул	Комплект 5 шт. Артикул
AIZ 32 EPC Погружное пильное полотно Wood, 32x40 мм		2 608 661 862	2 608 661 865
AIZ 32 BPB Погружное пильное полотно HardWood, 32x40 мм		2 608 661 863	2 608 661 866
AIZ 32 EPB Погружное пильное полотно Wood & Metal, 32x50 мм		2 608 661 864	2 608 661 867
AIZ 32 AT Погружное пильное полотно MetalMax, 32x40 мм		2 608 662 018	2 608 662 033
AIZ 20 AT Погружное пильное полотно MetalMax, 20x30 мм		2 608 662 019	2 608 662 034
AIZ 65 BSB Погружное пильное полотно HardWood, 65x40 мм		2 608 662 017	2 608 662 031
AIZ 28 SWC Универсальный инструмент для расшивки швов, 28x50 мм		2 608 662 050	2 608 662 051

**НОВИНКА**

## Ограничители глубины

Ограничитель глубины для контролируемых погружных пропилов; сохранение лезвия и материала.

• В продаже с сентября 2013 г.!

Описание		Артикул
Ограничитель глубины Basic 1 шт.		2 608 000 589
Ограничитель глубины Expert 1 шт.		2 608 000 590

**НОВИНКА**

## Отрезные и обдирочные круги

Новый ассортимент отрезных/обдирочных кругов с привлекательным соотношением цена/производительность в дополнение к существующей программе. Покрывает все основные типы и диаметры для ключевых материалов: металл, нержавеющая сталь и камень.

В линейке представлены 26 артикулов отрезных и обдирочных кругов:

- Отрезные круги по металлу, нержавеющейке, камню
- Обдирочные круги по металлу
- Прямые и вогнутые

• Уже в продаже!

Отрезные круги	по металлу	
	по нержавеющейке	
	по камню	
Обдирочные круги	по металлу	



# Высокопроизводительное сверло по граниту, мрамору и бетону CYL-5 и наборы


НОВИНКА

**Технология activeteq:** центрирующий твердосплавный наконечник с алмазной заточкой для эффективного засверливания в бетоне.

**Дизайн спирали Vario** обеспечивает низкий уровень трения и оптимальный отвод сверильной пыли, что ведет к повышению производительности сверления.

**Система хвостовика Power Grip** обеспечивает 100% передачу крутящего момента инструмента на сверло!

**Сверлит на 20% быстрее!**



В линейке представлены **28 артикулов сверл на еврокрюке и 2 набора.**

• Уже в продаже!

Артикул	Наборы
2 608 588 164	Набор CYL-5 3шт. 5,6,8X50X100
2 608 588 165	Набор CYL-5 5шт. 4x50x90 мм, 5/6/6/8x100x160 мм

## Полировочные диски и наборы дисков


НОВИНКА

Диски алмазные полировальные по природному камню и мрамору для использования с водяным охлаждением.

• Уже в продаже!

В линейке представлены:

• **7 артикулов полировочных дисков зернистостью:**



• **1 артикул Buff финишных полировочных дисков**



Артикул	Набор
2 608 603 393	Набор дисков полировальных 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 + BUFF-Finishing (8 шт.)



**Держатели дисков**

Артикул	Набор
2 608 603 435	Держатель диска, резьба M14, 1 шт.
2 608 603 440	Держатель диска, резьба M10, 1 шт.



**НОВИНКА****CST/berger**

Курвиметр CST/berger 32-501M

Прочный, надежный курвиметр с ременным приводом, увеличенным размером колеса и большим счетчиком.

Технические характеристики	CST/berger 32-501M
Материал	сталь/алюминий
Диаметр колеса	39,37 см
Окружность колеса	1,23 м
Ширина колеса	2,5 см
Вес	3,3 кг
Колесный тормоз	✓
Фиксатор для колеса	✓
Счетчик	9 999,99 м/см
Комплектация	инструкция по эксплуатации
Код для заказа	F 034 074 6N1
В продаже	уже в продаже



## Цифровой уклономер GIM 60 L Professional

**НОВИНКА**

- Высокоточный перенос углов наклона на большие расстояния, встроенный лазерный отвес
- Нивелирование лазерного луча при работе на неровных поверхностях
- Зеркальное определение угла наклона при работе с симметричными конструкциями, установка базового угла наклона для вычисления разницы уклонов
- Звуковой сигнал при достижении нужного угла
- Мощные магниты и ремни для надежного крепления на магнитных и немагнитных конструкциях



Технические характеристики	GIM 60 L Professional
Измерение уклона: рабочий диапазон	0° – 360° (4 x 90°)
Точность	±0,05° @ 0° и 90°; ±0,2° @ 1° – 89°
Лазер: рабочий диапазон	30 м
Диаметр точки	3,5 мм @ 5 м, 6 мм @ 10 м
Точность, класс лазера	0,5 мм/м, 2, 635 нм
Продолжительность работы	20 ч (лазер), 300 ч (уклономер)
Комплектация	Защитная сумка, 2 крепежных ремня, 1 x 9 V батарейка, 2 x AAA батарейки, инструкция по эксплуатации
Код заказа	0 601 076 300
В продаже	уже в продаже

# Акции для профессиональных пользователей\*

\*Количество товара по акциям ограничено. Акции действуют до окончания складских запасов.

## Комплект из оптического нивелира с аксессуарами по специальной цене\*

**Акция!**

			Код заказа	Состав набора		
	+		+		0 601 068 402	Оптический нивелир GOL 20D + штатив BT 160 + рейка GR 500
	+		+		0 601 068 002	Оптический нивелир GOL 26D + штатив BT 160 + рейка GR 500

Экономия **до 10%\***

## Детектор GMS 120 Prof. + часы Bosch в подарок\*

**Акция!**



+

**Подарок**



Код для заказа: **0 615 994 0B0**

\*Подробности у дилеров Bosch.

## Горячая линия сервисной службы

Вопросы к службе ремонта и запчастей: 8 800 100 8007

Пн – Пт: 9.00–18.00

Разговор по России бесплатный

Дополнительную информацию по профессиональному инструменту BOSCH можно найти на сайте:

**[www.bosch-professional.ru](http://www.bosch-professional.ru)**



\*Для всего профессионального инструмента при регистрации на [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)/инструменту в течение 4 недель с момента покупки.

### ООО "Роберт Бош"

Россия, 129515, Москва

ул. Академика Королева, д. 13, стр. 5

Тел.: +7 (495) 937 04 00

Факс: +7 (495) 935 71 98



# BOSCH

Разработано для жизни