



**Новинки садовой техники,
электроинструмента и оснастки
для домашних мастеров**



BOSCH

Разработано для жизни

Июль – Сентябрь 2013

BOSCH & LI-ION — 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

ВСЕГДА ДАРИМ ПОДАРКИ

Прямо сейчас: купи Li-ion
электроинструмент Bosch

Следом:
зарегистрируй
персональный
промо-код

Как можно быстрее:
выиграй призы



**10 ЛЕТ
Li-Ion
ТЕХНОЛОГИИ**

ПОДАРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УМНЫМИ!
УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ ОТ **BOSCH**,
И ОТЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ МОГУТ
СТАТЬ ТВОИМИ.

Акция действительна с 25 марта
до 31 декабря 2013 года

Подробности на сайте
www.boschpromo.com

*В 2003 году Bosch впервые использовал Li-ion технологию
для производства аккумуляторных инструментов.



Система для серии 10,8 В Power4All

Новинка

1 аккумулятор подходит 7 различным инструментам из линейки электроинструментов 10,8 В для домашних мастеров и 1 садовому инструменту, что обеспечивает максимальное удобство, экономит место и деньги!



Версии инструментов без аккумуляторов и зарядных устройств

Новинка

Внимание! С августа 2013 доступны версии инструментов без аккумуляторов и зарядных устройств, работающие как с аккумуляторами ёмкостью 1,3 А*ч, так и 1,5 А*ч.



Инструмент	PST 10,8 Li (BareTool)
Код заказа	0 603 3B4 021



Инструмент	Uneo (BareTool)
Код заказа	0 603 984 022



Инструмент	PSR 10,8 Li-2 (BareTool)
Код заказа	0 603 972 909



Инструмент	PMF 10,8 Li (BareTool)
Код заказа	0 603 101 908

Новинка

Новый аккумулятор емкостью 1,5 А*ч для серии 10,8 В

Замена аккумуляторов 1,3 А*ч на новые 1,5 А*ч для линейки инструментов 10,8!



1.3 А*ч



1.5 А*ч

Технические характеристики	Аккумулятор 1,5 А*ч для серии 10,8 В
Напряжение	10,8 В
Ёмкость	1,5 А*ч
Доступно	июль – август 2013 г.



Лучшее время работы

- мин. на 15% больше время работы* по сравнению с аккумулятором емкостью 1,3 А*ч

Большой срок службы

- благодаря снижению нагрузки на ячейки аккумулятора из-за большей емкости



Большая мощность аккумулятора

- +40%: мощность ячеек аккумулятора 2-ого поколения составляет 70 Вт вместо 50 Вт

Будьте внимательны!

В связи с использованием аккумуляторов с увеличенной емкостью будет происходить замена артикулов у всех инструментов линейки 10,8 Li!

* В зависимости от инструмента и вида работ показатель может быть существенно выше!

Внимание!

Замена артикулов заказа для серии 10,8 В

Новинка

Будьте внимательны! В связи с использованием аккумуляторов с увеличенной емкостью будет происходить замена артикулов у инструментов линейки 10,8 В с июля – августа 2013 г.!

Аккумуляторы 1,5 А*ч по цене 1,3 А*ч – новые коды заказа инструмента

Название	Старый		Новый	
	Код заказа	EAN	Код заказа	EAN
PMF 10,8 Li (1 аккумулятор)	0 603 101 920	3165140572347	0 603 101 922	3165140740210
PMF 10,8 Li (2 аккумулятора)	0 603 101 921	3165140710138	0 603 101 923	3165140740227
PSR 10,8 Li-2 (1 аккумулятор)	0 603 972 920	3165140582551	0 603 972 922	3165140740357
PSR 10,8 Li-2 (2 аккумулятора)	0 603 972 921	3165140582544	0 603 972 923	3165140740364
PSM 10,8 Li-2 (1 аккумулятор)	0 603 976 920	3165140643108	0 603 976 922	3165140740296



Новинка

Аккумуляторный фонарь PLI 10,8 Li

Маленький, легкий и удобный карманный фонарь с продолжительным временем работы (до 700 минут на одном заряде аккумулятора). Обладает ярким и мощным светодиодом. Совместим с системой 10,8 Вт.

Технические характеристики	PLI 10,8 Li
Тип аккумулятора	Литий-ион
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	1,3/1,5 А*ч (в зависимости от используемого аккумулятора)
Время работы	макс. 700 мин
Световой поток светодиода	110 лм
Мощность	5,4 Вт
Время зарядки	0,5/1/3 ч (в зависимости от используемого зарядного устройства)
Размер	149x55x54 мм
Вес с аккумулятором	300 г
Комплект поставки	Инструмент PLI 10,8 Li Инструкция Картонная упаковка
Код заказа	0 603 9A1 000
В продаже	с августа 2013 г.



Новинка

Аккумуляторный клеевой пистолет PKP 3,6 Li

Новый PKP 3,6 Li – Ваш мобильный клеевой пистолет – предлагает продолжительную работу на одном заряде аккумулятора и быстрый нагрев клея.

Технические характеристики	PKP 3,6 Li
Тип аккумулятора	Литий-ион
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Диаметр клеевого стержня	7 мм
Макс. время работы на 1 заряде аккумулятора	30 мин или 6 клеевых стержней
Время нагрева	15 сек
Температура нагрева	170 °C
Комплект поставки	Инструмент PKP 3,6 Li Зарядное устройство Micro-USB 4 клеевых стержня Инструкция Картонная упаковка
Код заказа	0 603 264 620
В продаже	с августа 2013 г.



Аккумуляторный лобзик PST 10,8 Li

Новинка

Новый аккумуляторный лобзик PST 10,8 Li позволяет производить не только пиление в 2-х направлениях, но и осуществлять криволинейные, точные и короткие пропилы в различных материалах и даже в труднодоступных местах.

Технические характеристики	PST 10,8 Li
Тип аккумулятора	Литий-ион
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Длина хода	12 мм
Скорость без нагрузки	0–2000 ход/мин
Макс. глубина пропила в металле (не цветном) / древесине / гипсокартоне / пластике	2 мм / 30 мм / 24 мм / 10мм
Емкость аккумулятора	1,5 А*ч
Вес	1,075 кг
Комплект поставки	Инструмент PST 10,8 Li 1-часовое зарядное устройство Аккумулятор Инструкция 1 пильное полотно T144D Кейс
Код заказа	0 603 3В4 020
В продаже	с августа 2013 г.



Валиковая шлифовальная машина PRR 250 ES

Новинка

Широкая линейка оснастки, система SDS и регулировка скорости обеспечивают высокий уровень шлифования. Инновационная роликовая шлифовальная машина PRR 250 ES – легкое и продолжительное шлифование различных поверхностей и материалов!

Технические характеристики	PRR 250 ES
Номинальная потребляемая мощность	250 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1600–3000 об/мин
Вес	1,4 кг
Комплект поставки	Инструмент PRR 250 ES Держатель шлифленты 60 мм Шлифлента 60 мм K80 Ламельный валик 60 мм K80 Ламельный валик 10 мм K80 Кейс
Код заказа	0 603 3В5 020
В продаже	с августа 2013 г.



Новинка

Аккумуляторная ударная дрель **Uneo**

Заворачивание шурупов, сверление и ударное сверление при помощи одного инструмента!

Новый Uneo – универсальный инструмент для выполнения любых задач!

Технические характеристики	Uneo
Тип аккумулятора	Литий-ион
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Кол-во оборотов на холостом ходу 1 скорость / 2 скорость	0–280 / 0–900 об/мин
Кол-во ударов	4800 уд/мин
Макс. диаметр шурупа	6 мм
Макс крутящий момент	30 Нм
Диаметр сверления в металле / бетоне / древесине	8 мм / 10 мм / 10 мм
Емкость аккумулятора	1,5 А*ч
Вес	1,2 кг
Комплект поставки	Инструмент Uneo, инструкция, зарядное устройство, аккумулятор, 2 x SDS Quick сверла по бетону (5 и 6 мм), 2 x шестигранных сверла (5 и 6 мм), 4 x биты, кейс
Код заказа	0 603 984 020
В продаже	с августа 2013 г.



Новинка

Карманная отвертка с битами 6 шт. **Promoline**

Promoline. Карманная отвертка с битами 6 шт.	
Описание	Эргономичная раскрывающаяся отвертка с 6 насадками-битами (PH 0/2/3, PZ 2, Torx 30, прямой шлиц 1x5,5) в рукоятке, с храповиком для закручивания/выкручивания шурупов, подходят ко всем PSR, Ixo, Uneo и т.д. Кратность заказа – 10 шт.
Код заказа	2 607 017 180
В продаже	с июня 2013 г.



Газонокосилка-робот Indego

Новинка

Новая газонокосилка-робот с системой Logicut для точной стрижки газона по ровным линиям.

Технические характеристики	Indego
Аккумулятор	литий-ионный 32 В
Емкость аккумулятора	3 А*ч
Подзарядка автоматическая	✓
Ширина скашивания	26 см
Вес	12 кг
Макс. площадь скашивания на одной зарядке	160 кв. м.
Макс. радиус действия	1000 кв. м.
Время зарядки	70 мин
Система регулировки высоты кошения	✓
Датчики, распознающие препятствия	✓
Комплект поставки	газонокосилка, база подзарядки, 150м провода, 300 крючков для закрепления провода
Код заказа	0 600 8A2 100
В продаже	уже в продаже



Аккумуляторная газонокосилка Rotak 32 Li

Новинка

Легкая, маневренная, мощная газонокосилка Rotak 32 Li создана для владельцев небольших участков. Никаких запутанных проводов и кабелей через весь сад! Rotak даёт полную свободу движений её владельцу.

Технические характеристики	Rotak 32 Li
Напряжение аккумулятора	36 В
Быстрая подзарядка аккумулятора	до 80 % зарядки за 45 мин
Ширина кошения	32 см
Режущая система	роторный нож
Вес	12 кг
Объем травосборника	31 л
Высота кошения	30 – 60
Система регулировки высоты ножа	✓
Тип рукоятки	Система «Ergoflex»
Комплект поставки	Газонокосилка, травосборник, зарядное устройство, батарея
Код заказа	0 600 885 D01
В продаже	уже в продаже



Новинка

Инструмент Multitool AMW 10 с насадками

Универсальный инструмент на все случаи жизни. Все элементы можно заказать отдельно. Уже в продаже!



AMW 10 мотор

Двигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает высокую производительность резки.

Технические характеристики	Мотор к инструменту Multitool AMW 10
Мощность	1 000 Вт
Вес двигателя	4 кг
Код заказа	0 600 8A3 000



AMW 10 насадка-кусторез

Насадка для подрезки живой изгороди. Угловая регулировка в диапазоне 180 градусов для удобства работы над головой.

Технические характеристики	AMW 10 насадка-кусторез
Вес	2,3 кг
Длина ножа	43 см
Расстояние между зубьями	15 мм
Код заказа	0 600 8A3 A00



AMW 10 насадка-секатор

Насадка - цепная пила с шиной 26 см для подрезки труднодоступных веток.

Технические характеристики	AMW 10 насадка-секатор
Вес	1,6 кг
Длина шины	25,4 см
Толщина звеньев	1,3 мм
Расстояние между зубьями	0 600 8A3 B00



AMW 10 насадка-триммер

Двигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает высокую производительность резки.

Технические характеристики	AMW 10 насадка-триммер
Ширина кошения	36 см
Вес	1,3 кг
Леска	3,5 мм
Код заказа	0 600 8A3 C00



Инструмент

Multitool AMW 10 с насадками

Новинка

Универсальный инструмент на все случаи жизни. Все элементы можно заказать отдельно. Уже в продаже!

AMW 10 мотор с насадкой-триммер

Двигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает высокую производительность резки.

Технические характеристики	AMW 10 мотор с насадкой-триммер
Код заказа	0 600 8A3 300
В продаже	уже в продаже



Лазерный нивелир

Quigo II

Новинка

Технические характеристики	Quigo II
Рабочий диапазон	Более 7 м
Тип лазера	637 нм
Класс лазера	2
Точность	$\pm 0,8$ мм/м
Время самонивелирования	Менее 6 сек
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Масса	0,25 кг
Размеры	65 x 65 x 65 мм
Комплект поставки	2 батарейки 1,5 V (AAA) Универсальный крепеж MM02 Адаптер
Код заказа	0 603 663 220
В продаже	уже в продаже



Новинка

Термодетектор PTD 1

Бесконтактное инфракрасное измерение температуры любой поверхности с высокой точностью, обнаружение «мостиков холода», а также обнаружение мест, где возможно образование плесени с помощью 3-цветного светодиодного индикатора.

Технические характеристики	PTD 1
Диапазон измерений	От -20 до 200 °C
Точность измерений	±1 °C (10–30 °C)
Точность измерений (влажность)	±2%
Код заказа	0 603 683 020
В продаже	уже в продаже



Новинка

Лазерный уровень PLL 1 P

Линейный лазерный уровень для выравнивания на короткой дистанции с дополнительной функцией проецирования точки.


Технические характеристики	PLL 1 P
Режим нивелирования	нивелируется по инструкции; 2 уровня для выравнивания горизонтальной и вертикальной плоскости
Функции лазера	точка и линия
Тип лазера	635 нм, 1 mW для линии; 650 нм, 1 mW для точки
Диапазон работы	5 м (линия); 20 м (точка)
Код заказа	0 603 663 320
В продаже	уже в продаже



Легкий в использовании самовыравнивающийся лазерный нивелир, обладающий высокой функциональностью. Выполняет почти все виды нивелирования при помощи одной горизонтальной и двух вертикальных линий. Умный пользовательский интерфейс. Уже в продаже!



Технические характеристики	LL0516
Тип лазера	635 нм, класс 2
Рабочий диапазон	10 м
Точность	+/- 0,5 мм/м
Диапазон самовыравнивания	+/- 4°
Количество лучей	3
Функция наклона	✓
Код заказа	F 015 051 601



Детектор для обнаружения в стенах проводки и различных материалов: металла, меди. Уже в продаже!

Технические характеристики	DT0551
Максимальная глубина обнаружения металла	50 мм
Максимальная глубина обнаружения меди	50 мм
Максимальная глубина обнаружения проводки	30 мм
Звуковой сигнал	✓
Автоматическая калибровка	✓
Сигналы LEDs	3 (красный-желтый-зеленый)
Рабочая температура	0 °C ... +40 °C
Источник питания	1 x 9 V 6LR61
Код заказа	F 015 055 101



Dremel 8100

DREMEL®
BIG ON DETAIL

Высокоскоростной беспроводной многофункциональный инструмент.

Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Мощный двигатель 7,2 V обеспечивает оптимальную производительность • Регулировка числа оборотов от 5 000 до 30 000 оборотов в минуту обеспечивает возможность работать с практически любыми материалами • Съемный литий-ионный аккумулятор с 1-часовым быстрозарядным устройством • Мягкая рукоятка минимизирует вибрации и обеспечивает высокий комфорт работы • Инновационный наконечник EZ Twist не требует ключа для смены насадок • Гарантия отсутствия ложных срабатываний
Комплект поставки	Аккумулятор, 1-часовое зарядное устройство, 15 оригинальных насадок Dremel, инструкция по эксплуатации, прочный и вместительный чемодан для хранения
Код заказа	F 013 810 0JD
В продаже	уже в продаже



Dremel 3000 – Xmas Promotion 2013

DREMEL®
BIG ON DETAIL

Уникальная комплектация инструмента DREMEL 3000 включает все необходимые комплектующие для создания своими руками собственной уникальной модели гоночного автомобиля.

Описание	Входная мощность – 130 Вт, напряжение – 230 В, вес – 0,55 кг, частота вращения на холостом ходу – 10.000–33.000 об/мин
Комплект поставки	DREMEL 3000, 4 приставки, 45 насадок, включая EZ SpeedClic, металлический бокс для хранения инструмента и оснастки, комплект заготовок для создания собственной модели автомобиля
Код заказа	F 013 300 ОКК
В продаже	с сентября 2013 г.



Dremel VersaTip – Xmas Promotion 2013

DREMEL®
BIG ON DETAIL

Беспроводной газовой инструмент для 6 разных операций: запайвания, расплавления, термоусадки, выжигания (пирографии), горячей резки и удаления краски. Комплект содержит аксессуары для выполнения декоративных проектов, в т.ч. для имбосинга.

Описание	Вес – 0,135 кг, воспламенение – Пьезо, время горения – 90 мин., емкость резервуара – 17ml / 9g, температура – 1200 °С (атмосферный воздух), 680 °С (горячий воздух), 550 °С (насадки)
Комплект поставки	DREMEL VersaTip, 6 паяльных насадок, аксессуары для выполнения различных проектов: заготовки из дерева, материалы для тиснения и декорирования горячими стразами
Код заказа	F 013 200 ОКД
В продаже	с сентября 2013



**Горячая линия для всех проблем
домашних мастеров:
8 800 100 8007
Пн–Пт: 9.00–18.00
Разговор по России бесплатный**

Интересную и полезную информацию
по электроинструменту для домашних
мастеров **BOSCH** можно найти на сайте:

www.bosch-do-it.ru

ООО "Роберт Бош"

Россия, 129515, Москва
ул. Академика Королева, д. 13, стр. 5
Тел.: +7 (495) 937 04 00
Факс: +7 (495) 935 71 98



BOSCH

Разработано для жизни